

GP4LT

BILANCE PESO PREZZO SERIE GP 4 "LT" con tastiera a membrana



Bilance peso prezzo da banco, con struttura in acciaio inox e tastiera a membrana impermeabile. Adatte per l'etichettatura di prodotti preconfezionati.

CARATTERISTICHE

- Doppio display (lato operatore e cliente) LCD alfanumerico, retroilluminato bianco.
- Tastiera impermeabile a 56 tasti, di cui 24 liberamente programmabili come PLU.
- Etichettatrice termica con risoluzione 8dots/mm, ideale per l'etichettatura di preconfezionati. Larghezza di stampa fino a 56mm.
 - Larghezza max. del rotolo 63mm, diametro esterno 120mm.
- Semplice sostituzione del rotolo, tramite sportello rimovibile.
- Corpo in acciaio INOX, 404x363x146mm (LxWxH).
- Piatto 385x240mm (LxW) in acciaio INOX.
- Alimentazione 230Vac.

FUNZIONI

- Modo operativo selezionabile: a scontrino, peso prezzo per etichettatura, articolo singolo o self-service.
- 5 operatori.
- Archivio 3000 PLU, 48 a richiamo diretto.
- 50 gruppi PLU.
- 5 tare attive per operatori.
- 600 liste ingredienti.
- 20 tracciabilità prodotti.
- 4 aliquote IVA, con funzione di scorporo.
- 10 messaggi pubblicitari.
- Eliminacode.
- 8 tipologie di pagamento.
- 3 livelli di password programmabili.
- Memorizzazione e riapertura scontrini giornalieri.
- Storni, sconti, offerte speciali, rapporti di vendita oraria, gestione Cliente.
- Totali operatori, PLU, gruppi merceologici, aliquote IVA e tipo di pagamento di breve e lungo periodo.
- Modo di lavoro a priorità PLU.
- Stampa logo, codici a barre EAN13 ed EAN8, talloncini di totale, lotto, glassatura.
- Gestione dei loghi e manutenzione del firmware con software HLL (Helmac Label Loader), scaricabile dal sito.


SEZIONI I/O

- 2 interfaccia RS232 per collegamento a PC, modem, scanner, registratore di cassa.
- Interfaccia RS485 per collegamento fino a 16 bilance GP in rete.
- Ethernet (opzionale).

ESEMPI D'INSTALLAZIONE

• Supermercato di medie dimensioni

PARTICOLARE 1



Dimensioni in mm peso: 11,4 Kg



WEIGHING FOOD MACHINES - RETAIL DATA SYSTEMS







HEAD OFFICE AND WAREHOUSE

Via della Fisica, 18 41042 Fiorano Modenese (MO) - Italy

BRANCH OFFICE

Via Martiri della Liberazione, 21 26016 Spino d'Adda (CR) - Italy

