



HELMAC

weighing food machines • retail data systems

GPE MIT

BILANCE RETAIL CON COLONNA PER NEGOZIO SERIE GPE "MIT"



Bilance in acciaio INOX, perfette per l'utilizzo in negozio e il funzionamento a batteria. Piatto di carico protetto dagli urti e display, tastiera e stampante integrate su colonna estremamente robusta.

Bilance, registratori di cassa e soluzioni per il retail

CARATTERISTICHE

- Doppio display (lato operatore e cliente) LCD retroilluminato bianco, alfanumerico. Retroilluminazione escludibile.
- Tastiera impermeabile, a 55 tasti, di cui 31 tasti funzione e 24 liberamente programmabili come PLU, TLU e 4 operatori aggiuntivi.
- Stampante termica da 80 mm/sec, adatta per carta termica normale o Linerless auto-adesiva con larghezza 57mm e diametro esterno max 50mm.
Larghezza di stampa fino a 48mm.
- Sistema Easyloading, per caricamento facilitato della carta. Funzione di stampa del logo.
- Corpo in acciaio INOX, dimensione 389x335x500mm (LxWxH).
- Piatto 360x235mm (LxW) in acciaio INOX.
- Alimentazione 230Vac con batteria interna ricaricabile, a lunghissima durata.


FUNZIONI

- Archivio 1000 PLU, 48 a richiamo diretto.
- 10 gruppi PLU.
- 100 liste ingredienti.
- 4 aliquote IVA.
- 10 messaggi pubblicitari.
- Eliminacode.
- 8 forme di pagamento.
- 2 gran totali di breve e lungo periodo.
- 4/8 operatori.
- 3 livelli di password programmabili.
- Modo di lavoro a priorità PLU, articolo singolo, scontrino multi-operatore.
- Tara: pesata, operatore, PLU, pre-memorizzabile, impostabile.
- Riapertura ultimo scontrino operatore, storni e sconti, gestione cassa e cliente.

SEZIONI I/O

- 2 interfacce RS232 per collegamento a PC, modem, scanner, registratore di cassa Helmac.
- Interfaccia RS485 per collegamento fino a 4 bilance in rete locale.

PARTICOLARE 1



Dimensioni in mm

peso: 11,6 Kg



WEIGHING FOOD MACHINES - RETAIL DATA SYSTEMS



www.helmac.it



HEAD OFFICE AND WAREHOUSE

Via della Fisica, 18
41042 Fiorano Modenese (MO) - Italy

BRANCH OFFICE

Via Martiri della Liberazione, 21
26016 Spino d'Adda (CR) - Italy

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE